

sanitaria

Érvényes: 2012 április 15.-ig
A jelentős mértékű árfolyamváltozásból
adóó árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók által **támogatással** beszerezhető eszközök.

PLANMECA



Planmeca Compact i
Kitűnő ergonómia, könnyű használat



PM Compact s oldalvezetett



PM Compact i
lengőtömlős



PM Compact i cart



PM Compact i plafonra rögzített




Kérje részletes, személyre szabott árajánlatunkat, finanszírozási ajánlatunkkal együtt!



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Primus 1058 S/TM
A generációkon át megbízható társ



KaVo 1058 TM "Purple Edition"



KaVo 1058 S "Green Edition"



KaVo 1058 S "Orange Edition"



KaVo 1058 TM "Silver Edition"

Kérje részletes, személyre szabott árajánlatunkat, finanszírozási ajánlatunkkal együtt!

Master Series



GENTLEsilence 8000B

Fényes, nyomógombos, kerámiacsapágyas turbina, négy spray nyílással, nyomásszabályozó szeleppel, visszaszívásgátlóval és cserélhető mikrofilterrel.

349.900,-



GENTLEpower LUX 25 LP

Fényes, 1:5 áttételű gyorsító könyökdarab, plasma-tec bevonattal.

374.900,-



GENTLEpower LUX 20 LP

Fényes, 1:1 áttételű könyökdarab.

164.900,-



GENTLEpower LUX 10 LP

Fényes, 1:1 áttételű egyenes darab.

239.900,-



GENTLEpower LUX 7 LP

Fényes, 2,7:1 áttételű lassító könyökdarab.

193.900,-



INTRA LUX 68 LH

1:1 áttételű fej, max. 40.000-es fordulatszám.

88.900,-



INTRA LUX 67 LH

2:1 áttételű fej, max. 20.000-es fordulatszám.

89.900,-



MULTIflex LUX 465LED

4 lyukú csatlakozás, LED lámpa, víz mennyiség szabályozás, visszaszívás gátló.

128.900,-

Expert Series



EXPERTtorque E680 L

Fényes, nyomógombos, kerámiacsapágyas turbina, 4 spray nyílással, cserélhető mikrofilterrel. Csendes (62 dB), vibrációmentes működés, EXPERTgrip bevonat, 18 W teljesítmény, 30 N a fúróbefogó rögzítőereje.

289.500,-



EXPERTmatic E25 L

Fényes, 1:5 áttételű gyorsító könyökdarab, kerámiacsapágyas, 3 spray nyílással, cserélhető mikrofilterrel, EXPERTgrip bevonat.

334.900,-



EXPERTmatic E20 L

Fényes, 1:1 áttételű könyökdarab, EXPERTgrip bevonat.

216.900,-



EXPERTmatic E15 L

Fényes, 5,4:1 áttételű lassító könyökdarab, EXPERTgrip bevonat.

252.500,-



EXPERTmatic E10 C

1:1 áttételű egyenes darab, EXPERTgrip bevonat.

164.500,-



MULTIflex LUX 465LRN

4 lyukú csatlakozás, víz mennyiség szabályozás, visszaszívás gátló.

113.900,-

Smart Series



SMARTtorque S619 L

Fényes, nyomógombos turbina, 4 spray nyílással, visszaszívásgátló. Csendes (65 dB), vibrációmentes működés, 15 W teljesítmény, 30 N a fúróbefogó rögzítőereje. KaVo MULTIflex csatlakozás.

169.500,-



SMARTtorque S609 C

Nyomógombos turbina, 4 spray nyílással, visszaszívásgátló. Csendes (65 dB), vibrációmentes működés, 15 W teljesítmény, 30 N a fúróbefogó rögzítőereje. KaVo MULTIflex csatlakozás.


108.500,-



MULTIflex LUX 460LE

4 lyukú standard csatlakozás, spray szabályozás nélkül.

54.860,-



INTRAmatic 23 ES

1:3,3 áttételű gyorsító könyökdarab, külső hűtéssel.

157.900,-



INTRAmatic 20 ES

1:1 áttételű könyökdarab, külső hűtéssel.

87.900,-



INTRAmatic 14 ES

4:1 áttételű lassító könyökdarab, külső hűtéssel.

108.500,-



INTRAmatic 10 ES

1:1 áttételű egyenes darab.

96.500,-

Planmeca Intra

Nagyfrekvenciás intraorális röntgenkészülék

PLANMECA



1.475.000,- helyett
1.270.000,-

Letisztult forma – könnyű pozicionálás

- A röntgen fej egyedi, nem szimmetrikus kialakítása különösen egyszerű és precíz pozicionálást tesz lehetővé.
- A PM Intra nagyon kiegyensúlyozott röntgenkarja finom, precíz mozgást tesz lehetővé a pontos és egyszerű pozicionálás érdekében. A röntgenfej mindössze 4,5 kg.

Gyorsbeállítási lehetőség

- Az intuitív vezérlőpanelen választhatóak ki a

képkalkotási tulajdonságok. Az ezekből összeállított gyorsbeállítások teszik lehetővé, hogy mindig a megfelelő értékeket használjuk az egyes esetekben.

Optimális tulajdonságok minden esetre

- A PM Intra-val a képkalkotó paramétereket (kV, mA, time) egyedileg állíthatjuk be, így garantálva az optimális képkalkotást különböző anatómiai feltételek esetén. Anódfeszültség 50-70 kV között, míg az áramerősség 2-8 mA között állítható.

Különböző változatok

- A PM Intra számos telepítési lehetőséggel rendelkezik: falra szerelten, padlóra állvánnyal, kezelőegységre szerelten, plafonra szerelten, cartra szerelten.
- 4 állítható karhosszúság a falra szerelt változatnál (1 525–1 975 mm).


Planmeca ProSensor

Intraorális röntgen digitalizáló szenzor Romexis képkalkotó és archiváló szoftverrel



**+ AJÁNDÉK
szenzortartóval!**

2.115.000,- helyett
1.865.000,-



Tartós szenzor

- 3 méterben
- kevéllyal megerősített szenzor kábel, amelyben mindössze 2 kábel fut
- a szenzor teljes képkalkotó felülete aktív a maximális teljesítmény érdekében
- a szenzor teljesen belemeríthető a fertőtlenítő folyadékba

LED lámpával ellátott adapter box

- a LED lámpa különböző színei a szenzor státuszát jelzik
- a különböző fények a felhasználót végigvezetik a

képkalkotási műveleten, biztosítva a sikeres felvételt és a jobb képminőséget

Intelligens mágneses csatlakozás

- mind a 3 szenzortípus egy mágneses kapcsolóval csatlakozik az adapter boxhoz
- könnyű csatlakozás
- hirtelen mozdulat esetén a kapcsoló könnyedén kiold

PM ProSensor-t a Planmeca Romexis szoftverrel szállítják

- A Planmeca Romexis szoftver intraorális képek

felvételére, megtekintésére és feldolgozására alkalmas, mindezt széles eszköztárával biztosítva

- Minden páciens képet egy felületen kezel le
- Teljes mértékben DICOM kompatibilis, Java alapú, így platformfüggetlenül futtatható

Praktikus és egyszerű szenzor tartó

- Egyedi szenzortartóval szállítják, amely egy daraból készül, teljes mértékben autoklávozható, szinkódolt



Planmeca ProOne

Új standard a képalkotásban

PLANMECA



8.392.000,- helyett
7.142.000,-



Főbb jellemzők:

- Könnyen kezelhető
- Beteg szemből pozícionálható, könnyű kiés belépés
- 3 pozícionáló lézerezény
- Mozgássérült és kórházi ágyhoz kötött páciensek részére is
- GUI: érintőképernyős vezérlőfelület, program és paraméter választás
- Tiszta és éles képek:
- 9 különböző állkapocs méret és forma kombináció - optimális fókuszsáv, konstans magnifikáció

- Dynamic Exposure Control (opció)
- Alap programok: standard panoráma, gyermek panoráma, állkapocsüzleti programok, sinus program
- Továbbfejlesztett programok (opció): továbbfejlesztett interproximális, továbbfejlesztett orthogonális, bitewing, vertikális és horizontális szegmentáció, állkapocsüzleti programok, sinus programok, cross section programok
- Számítógép nélkül is működik - a képek USB-re menthetők
- Felvételről preview kép azonnal megtekinthető a készüléken



Mavig Röntgenkötény (635E, 635K)

Röntgenes kivizsgálásokhoz. Ólomréteg vastagsága 0,5 mm. Hosszanti tépőzár. Elülső hossza válltól számítva 69 cm. Hátán lévő hossz 61 cm, 55 cm széles. Súlya 4,1 kg. Többretegű ComforTex anyagból.

Felnőtteknek

89076 - (635E), platina színben **99.500,-**
83378 - (635E), azur színben **99.500,-**

Gyermekeknek

89077 - (635K), platina színben **72.990,-**
25416 - (635K), azur színben **72.990,-**
25411 - (635K), mackó mintákkal **72.990,-**



Mavig Röntgenkötény (642)

Ülő páciensek röntgenvédelmére. Praktikus velcro tépőzárral a nyaki részen. 0,5 mm vastag ólomréteg.

Felnőtt

89078 - platina, 25413 kék **74.990,-**

Gyermek

89079 - platina **61.500,-**



Dürr Dental VistaScan Mini Plus

Mini formátum, kompromisszumok nélküli maximális képminőség

- minden típusú intraorális formátumhoz
- legkiválóbb képminőség
- kompakt kialakítás
- ideális kezelőszék melletti használathoz
- kifinomult működési koncepció
- PC kapcsolat USB-n vagy hálózaton keresztül

VistaScan Mini Plus **3.315.000,-**

Kompresszor, exhaustor



Ekom
DK-50 PLUS
1 fogorvosi kezelőegységhez

Olajmentes kompresszor, mely a technikai paramétereiből fakadóan és a 25 l-es levegőtartályával 1 kezelőegység ellátására alkalmas. Az olajmentes kompresszorok egy magasabb fokú higiéniai és minőségű munkát kínálnak. Környezetbarát, csendes, nagy teljesítményűek. Rezgésmentességüket a rugós-gumis felüggesztésüknek köszönhetik.

- DK-50Plus **356.000,-**
hangszigetelő szekrény nélkül
- DK-50PlusS **518.800,-**
hangszigetelő szekrényben



Ekom
DK-50 2V
2 fogorvosi kezelőegységhez

2 hengeres - olajmentes fogászati kompresszor, 2 fogászati kezelőegység sűrített levegővel való ellátásához, 25 l-es tartállyal.

- DK-502V **487.900,-**
hangszigetelő szekrény nélkül
- DK-502VS **652.500,-**
hangszigetelő szekrényben



Ekom
DUO
Kompresszor és elszívó egyben

1 munkahelyes, olajmentes fogászati kompresszor - DK-50 PLUS és egy száraz üzemű elszívó motor DO 2.1 egy közös nyitható ajtajú hangszigetelő dobozba (szekrénybe) építve. A készülék ezáltal akár a rendelésben is elhelyezhető.

- DUO **757.500,-**
- DUO2 (2 munkahelyes változat) **1.120.000,-**



Ekom
DK-50 2 x 2V/110
4 fogorvosi kezelőegységhez

4 hengeres, (2 aggregát) olajmentes fogászati kompresszor 110 l-es tankkal, 280 l/perc (5 bar) szállított levegőmennyiséggel.

- DK-50 2 x 2V/110 **1.025.000,-**
hangszigetelő szekrény nélkül
- DK-50 2 x 2V S/110 **1.495.000,-**
hangszigetelő szekrényben



Ekom
DO 2.1
Szárüzemű elszívómotor vezérléssel és hangszigetelés nélkül

- DO 2.1 **244.900,-**



Dürr Dental
Tornado 1
A szuper csendes kompresszor

1 munkahelyes olajmentes fogászati kompresszor 20 l-es tartállyal, melynek belső felülete antibakteriális bevonatú.

- Tornado 1 **418.900,-**



Dürr Dental
VS 250
Elszívó + szeparátor 1 kezelőegységhez

Az elszívóberendezés vákuum előállítására szolgál a fogorvosi kezelés során keletkező nyál, öblítő víz és más folyadékok elszívására, amelyeket a lefolyóba kell juttatni.

- VS250 **388.500,-**



Dürr Dental
VS 600
Elszívó + szeparátor 3 munkahely központi nedves elszívásához, 2 kezelőegység egyidejű működésével

- 7128-01 **948.600,-**



Dürr Dental
VS 900
Elszívó + szeparátor 5 munkahely központi nedves elszívásához, 3 kezelőegység egyidejű működésével

- 7134-01 **1.295.000,-**

Műszerkocsi



Carlo De Giorgi
SERVUS Trolley

Galvanizált, acélból készült, 3 tálcsás kiskocsi, két elektromos csatlakozási lehetőséggel.

- 720/00 **79.950,-**
(A kiskocsin látható műszerek illusztrációk, nincsenek benne az árban.)

Hőlégmenterizátorok

A Melag a ventilációs (hőkeveréses) elven működő hőlégmenterizátorok legszélesebb választékát kínálja 4,3 literől egészen 48 literig terjedő úrtartalommal. A ventiláció biztosítja az egyenletes hőmérsékletet a készülék belsejében, megakadályozza az alacsonyabb hőmérsékletű szegletek kialakulását és véd az eszközöket károsító túlmelegedéstől. A ciklusidő (180 °C-on) 60 perc, a kazettában sterilizált eszközök esetében 75 perc. A hőlégmenterizátorok alkalmasak fém, üveg és porcelán tárgyak sterilizálására. Fontos tudnivaló: turbinákat, könyökdarabokat soha ne sterilizáljunk hőlégmentben, mert az minőségkárosodáshoz vezet!



MELAG
MELAG 75 - hőlégmenterizátor, (4,3 l)

Technikai adatok:

Külső méret (cm): 31 x 39,5 x 26 (szél.x.mély.x.mag.)
Belső méret (cm): 19,5 x 29,5 x 7,4 (szél.x.mély.x.mag.)
Úrtartalom (liter): 4,3
Tálcák száma (db)*: 2/2
Tálcák mérete (cm): 19 x 29 x 2 (szél. x mély. x mag.)

Melag 75 **159.900,-**



MELAG
MELAG 205 - hőlégmenterizátor, (14 l)

Technikai adatok:

Külső méret (cm): 31 x 47 x 38,5 (szél. x mély. x mag.)
Belső méret (cm): 19 x 36 x 20 (szél. x mély. x mag.)
Úrtartalom (liter): 14
Tálcák száma (db)*: 6/3
Tálcák mérete (cm): 18 x 36 x 2 (szél. x mély. x mag.)

Melag 205 **259.900,-**



MELAG
MELAG 255 - hőlégmenterizátor, (21 l)

Technikai adatok:

Külső méret (cm): 78 x 36 x 34 (szél. x mély. x mag.)
Belső méret (cm): 50 x 20 x 21 (szél. x mély. x mag.)
Úrtartalom (liter): 21
Tálcák száma (db)*: 6/3
Tálcák mérete (cm): 42 x 18 x 2 (szél. x mély. x mag.)

*tálcák száma maximálisan / az árban foglalt tálcák száma

Melag 205 **299.900,-**

Autoklávok



MELAG
MELAtronic 23EN
"N" típusú standard autokláv, (19 l)

Olyan praxisok számára ajánlott, ahol tömör, csomagolatlan, vagy egyszerű nagy üregű műszereket, vagy kis mennyiségű csomagolatlan textíliát sterilizálnak. Frakcionált, mikroprocesszor vezérlés gravitációs elven működő autokláv. S és N programok, innovatív vízkezelési rendszer. magyar nyelvű menü rendszer, nyomtató csatlakoztatás, sterilizációs folyamatok dokumentálása (opció).

MELAtronic 23EN **965.000,-**



+ AJÁNDÉK



MELAseal 100 fóliahegesztő



MELAdem 40 ioncserélő, vízelőkészítő

MELAG
Vacuklav 30B+
"B" típusú autokláv, (18 l)

Frakcionált vákuumot előállító autokláv, rövid ciklusidőkkel, még egyszerűbb használat. A csomagolás nélküli sterilizált eszközök mindössze 15 perc után ismét használatba vételre készen állnak, mely 15 perc a frakcionált elővákuumot és a szárítást is tartalmazza. A csomagolt eszközök esetében a sterilizálási idő 28 és 45 perc között változik a mennyiségtől függően.

Technikai adatok:

Külső méret (cm): 42,5 x 48,5 x 57 (szél. x mag. x mély.) 50 cm-es felületre már lerakható

Belső méret (cm): ø 25 x 35
Tálca hely/szám: 5/3
Úrtartalom (l): 18
Tálca méret (cm): 19 x 29 x 2 (szél. x mély. x mag.)
Súly (kg): 44
Max. rakodási tömeg: 5/2(kg, műszer/textília)

Vacuklav 30B+ **1.975.000,-**
1.695.000,-

Mennyezeti lámpák



Mediservis
Medilux lámpák

Medilux nagyfrekvenciás mennyezeti lámpák jellemzői:

- nagyfrekvenciás fény
- új fluoreszens cső
- árnyékmentes fényár
- nincs villogó (stroboszkóp) hatás
- könnyű
- UV szűrő
- távirányító
- 30% kevesebb áramfogyasztás
- közvetlen megvilágítás, akár 5.200 Lux
- közvetett megvilágítás: a lámpa fölött elhelyezett nagyfrekvenciás fénycsövek javítják a rendelői megvilágítást.

4hf **259.900,-**
1 db, 4x58 W (munkahely), 5.000 LUX; 150 x 60 cm; vezérlés nélkül

4hf2 **323.900,-**
1 db, 4x58 W (munkahely), 2 x 36 W (mennyezetbe) 5.000 LUX; 150 x 60 cm; vezérlés nélkül

4hf2dost **449.800,-**
1 db, 4x58 W (munkahely), 2 x 36 W (mennyezetbe) 5.000 LUX; 150 x 60 cm; távvezérlés (folyamatos intenzitás, beállítás lefelé)

Gyorssterilizáló



Sterilizálás 8 perc alatt!
Akár 2 beteg kezelése között

SciCan
STATIM 2000S
kazettás autokláv, (2 l)

Ultravékony falú, 2 literes kazetta, precíziós ki- és bemeneti rendszer, belső ellenőrzés figyeli a vízminőséget és figyelmeztet a határérték túllépésre, dokumentálás lehetősége opcionális nyomtatóval, data loggerrel, biológiai szűrő.

STATIM 2000S **1.315.000,-**



SciCan
STATIM 5000S
kazettás autokláv, (5 l)

Főbb jellemzők:
- Ultravékony falú, 5 literes kazetta
- Precíziós ki- és bemeneti rendszer
- Belső ellenőrzés figyeli a vízminőséget és figyelmeztet a határérték túllépésre
- Dokumentálás lehetősége opcionális nyomtatóval, data loggerrel
- Biológiai szűrő

STATIM 5000S **1.715.000,-**

UH tisztító berendezés



Elma
Elmasonic Denta Pro
Ultraszónus tisztítókád

Az első ultrahangos tisztítóberendezés, amelyen előre beállíthatók a tisztítóprogramok. Ezáltal szükségtelenül válik az egyes paraméterek minden tisztítás előtti külön-külön történő beállítása, s így gyorsabbá tehető a napi tisztítási folyamatok.

1030519 **235.700,-**
1 db rozsdamentes acél tartókosár, 1 db fedél

Automata kézidarab tisztító



SciCan
Statmatic
Automatikus turbina- és kézidarab tisztítás és ápolás

Gyors és alapos, automatikusan tisztít és olajoz: 3 kézidarab csupán 15 mp ciklusidő alatt, egyedi befogópofa ápolási rendszer, vegyi- és fizikai tisztítás, optimális olajozási eredmény, sűrített levegő csatlakozás: fizikai tisztítás, amely a felesleges olajat kifújja, automatizált, reprodukálható ápolási minőség, könnyen rögzíthető spray flakon, a flakon csatlakoztatás egyedi biztonsági szeleppel történik, olajfelszívó betét a felesleg megkötéséhez.

S30000 **647.800,-**



SciCan
Statmatic Plus
Automatikus turbina- és kézidarab tisztítás és ápolás

S32000 **799.900,-**



W&H
Assistina 301 plus

Levegővel hajtott tisztító és karbantartó berendezés a következő instrumentek számára.
- egyenes- és könyökdarabok
- turbinák
- levegő üzemű motorok
- levegő üzemű depurátorok

32934 **475.000,-**



KaVo
QUATTROcare Plus 2124 A

Zárt rendszerű tisztító berendezés. 4 kézidarabot tisztít és olajoz egyszerre, gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb téve a kézidarabok ápolását.
Méretek (szél. x mag. x mély.): 350 x 380 x 280 mm

KaVo QUATTROcare 2104 A **625.000,-**
(sűrített levegő csatlakozású)

Sterilizáló konténer



Melag
Sterilizáló konténer

A konténernek alja és tetje perforált. Alkalmos textíliák, gumikesztyűk sterilizálására is.

Cikkszám	Típus	Méret	
01151	15K	18x12x4,5cm	39.990,-
01171	17K	20x14x5,0cm	47.990,-
01173	17G	41x14x9,0cm	65.990,-

Desztillált víz előállító



Melag
Meladest 65
Költséghatékony desztilláltvíz előállító készülék

Vízartálya tartalommal 4 liter, az óránként kinyerhető desztillált víz: kb. 0,7 l.

MELadest 65 **104.900,-**



SciCan
Aquastat
Desztilláltvíz előállító készülék

W10241S **173.800,-**

Fóliahegesztő



Melag
MELaseal 100+

A készülék segítségével 4 mp alatt biztonságos varrat készíthető. Az így becsomagolt és autoklávban sterilizált eszközök megfelelő tárolás mellett 6 hónapig sterielek maradnak.

Technikai adatok:

Külső méret (szél. x mély. x mag./cm): 41 x 22 x 15
Tömeg: 5,5 kg

MELaseal100+ **197.800,-**
előmelegítési idő nélkül használható

Rendelői mélyhúzógép



Ultradent
UltraVac

Az UltraVac különböző vastagságú fogászati sínek / fogfehérítő, sportsínek, éjszakai harapásemelők stb. / elkészítésére és formálására lett kifejlesztve. A készülék egy három fokozatú bekapcsoló gombbal működtethető, amellyel a melegítő egység és a vákuum pumpa aktiválható. A könnyen használható UltraVac felülmúlhatatlan minőségében és erejében.

A vákuum géppel elkészíthető sínek: fogfehérítő sínek, harapásemelő sínek, sportsínek

UP-1080 **195.000,-**



Beyond
Inform
Vákuumformázó mélyhúzógép

Erőteljes vákuumos berendezés, mely egyedülálló részletességét biztosítja. Elektronikus hőfokszabályzó kontrollálja és termosztát segítségével az egyenletes fűtést. Motorizált záródás, digitális időzítő és előre kalibrált beállítások a leggyakrabban használt műveleteknek, így téve egyszerűvé a használatát. A készülékkel pontos, precíz végtermékeket készíthetünk, legyen szó fogfehérítő sínekről, sport fogvédőről, fogszabályozó alkatrészekről vagy más, vákuumformált fogászati alkatrészekről.

Inform **185.000,-**

Lenyomatkeverő gép



3M ESPE
Pentamix™ 2 és 3
Gyorsaság, komfort, pontosság

Kiváló minőségű keverés, egyedülálló hatékonyság. A 3M ESPE lenyomatanyagait kétszer olyan gyorsan keveri és adagolja, mint a Pentamix™ 2, hosszabb feldolgozási időt biztosít, kevesebb helyet foglal el a munkapadon, könnyebb kezelhetőség. Alkalmas poliéterek, VPS anyagok és alginát helyettesítő lenyomatanyagok keveréséhez.

Pentamix2 **345.000,-**
Pentamix3 **453.000,-**



Heraeus
Flexitime Dynamix

A Dynamix készülék nyújtja az automata keverés minden előnyét, valamint olyan kiegészítő funkciókat is tartalmaz, amelyek leegyszerűsítik és gyorsítják a használatát. Változtatható sebesség a lenyomatkanál és a fecskendő megtöltéséhez, a dugattyú automata előremozgatása, automata hátramosztatás a patroncseréhez, könnyű, egyértelmű kezelhetőség, biztonsági fedél, patron telítettség jelző, átlátszó fedél.

66032123 **425.000,-**



Zhermack
Alghamix II
Alginát- és szilikon keverő készülék, kiegészíthető gipszkeverő csészével

Rendkívül egyszerű a használata és garantálható a tökéletesen buborékmentes keverés.
- 2 keverési sebesség, ergonómikus sebesség választás
- Bayonet keverőtégely rögzítés
- Keverőtégely méretek: kicsi, 350 cm³ (alginát keverésre), nagy 600 cm³ (gipsz keverésre)
- Keverőtégely színe: szürke, narancs, zöld, világoskék, navy kék, fehér
- 20 lapos szilikonkeverő lap
- Kézi keveréshez képest 30%-al rövidebb keverési idő
- Homogén, levegő mentes keverés
- Egyenletes keverőcsésze forgatás, melyet a két keverési sebesség biztosít
- Egyszerűen levehető és tisztítható keverőcsésze

C303230 **164.250,-**

Tömőanyag-keverő gép



KaVo-Kerr
SonicFill
Kompozit tömési rendszer

A KaVo és Kerr rendszere.

Időtakarékos kompozit töméstechika a posteriori területekre. A SonicFill Rendszer lehetővé teszi az orvosok számára, hogy a posteriori restaurációkat egy könnyen használható, egy lépésből álló folyamat segítségével végezzék el, amely egyesíti a folyékony és az univerzális kompozitok előnyös tulajdonságait. A SonicFill szabadalmaztatott szonikus rezgéssel történő aktiválása jelentősen csökkenti a kompozit viszkozitását, lehetővé téve az üreg gyors kitöltését. Így a SonicFill-t alkalmazó fogorvosok jelentősen képesek lecsökkenteni az applikálás, az adaptálás és a felszín formáinak kialakításának idejét.

SonicFill **344.900,-**



Ivoclar Vivadent
Silamat S6

Korszerű keverő készülék amalgámokhoz, üvegionomerekhez és más kapszulás vagy fecskendő anyagokhoz.

Főbb tulajdonságok:

- attraktív design
- könnyen tisztítható a lekerekített formáknak és a levehető tetőnek köszönhetően
- sokszorosán kipróbált és bevált Silamat technológia - átlag feletti rezgésszám (4.500 / perc)
- speciális nyolcas formát leíró rezgő mozgás, szabadalmaztatott keverő villa
- kompatibilis valamennyi népszerű kapszulával és fecskendővel

602286 **193.300,-**



GC
Silvermix

A „SILVER MIX” egy mechanikus-elektronikus „nyolcas” típusú vibrációt alkalmazó fogászati rázógép, mely használható amalgám kapszulák, kompozitok és más fogászati anyagok keverésére. A biztonsági borításnak és az állítható időzítőnek köszönhetően minden típusú és méretű kapszula keverésére alkalmas gép.

8000070 **99.800,-**

Apexlocator



VDW
Raypex 5
Apexlokátor az egzakt hosszmeghatározás céljára

Az utolsó apikális szakasz kinagyítása, az apikális konstrikció egyedülálló megjelenítése, kalibrált kijelző, nem kell egyedi mérőkalibrálás, File helyzetének élő megjelenítése, Demo módusz - betegtájékoztatáshoz. A csomag tartalma: alapkészülék, 1 mérőkábel, 2 ajakkliip, 2 filecsipesz

155524 **285.000,-**



VDW
Raypex 6

Pontos, könnyen kezelhető, multifrekvenciás apexlokátor, amely nedves környezetben is pontos mérési eredményeket garantál. A 3D hatású színes érintőképernyő egyszerű kezelést biztosít. A beépített ellenőrzési funkció gyorsan kontrollálja a készülék és a kábelek állapotát. Az összecusukható készülék rendkívül helytakarékos. Akkuról működtethető.

217860 **439.500,-**

Intraorális kamera

Maxdental
Bonida

- Kiváló minőségű hordó típusú lencsével (6 elem, 3 csoportban).
- Nagyfelbontású Super HAD CCD képérzékelő (SONY 1/4").
- Modern kivitelezésű, a hátsó foghoz is könnyen hozzáfér.
- A fókuszálás könnyen állítható Face és Macro között, a 4 állású tárcsa segítségével (FACE, Front Teeth, Intra Oral, Macro).
- Nem feltétlenül igényel külön képkezelő szoftvert. Bármilyen típusú képkezelő szoftverrel használható egy egyszerű beállítás után.
- Mindkét oldalon található felvevő gomb a jobbés balkezesek számára egyaránt, megelőzve a kéz remegését.
- A LED-ek kikapcsolhatók, ezzel csökkentve az áramfogyasztást.
- Nagy fényerejű 9EA fehér LED, a tiszta kép biztosítása érdekében.



Bonida **265.500,-**

Endomotor (multifunkciós)



Dentsply Maillefer
X-Smart

Kompakt, könnyen kezelhető endo-motor általános használatra. Akkuról és hálózatról egyaránt működtethető, nagy LCD kijelzővel rendelkezik, autoreverse mod, 9 beállítható program (alapkészülék, motor, motorkábel, 1 db 16:1 áttételű könyökdarab)

163085 **475.900,-**



VDW
VDW SILVER reciproc endomotor

Akkuról működtethető endodonciás motor Sirona 6:1 lassító könyökdarabbal. Könnyen áttekinthető menü, egyszerű kezelés, jól olvasható kijelző. Lábkapcsolóval vagy anélkül is működtethető. Előre programozott forgatónyomaték és fordulatszám beállítások Mtwo és FlexMaster műszerekhez, illetve további 15 szabad programhely egyéni forgatónyomaték/fordulatszám beállítások számára, a legfontosabb NiTi rendszerekhez. Autoreverse funkció, akusztikus figyelmeztető jelzés.

219242 **516.000,-**



VDW
VDW GOLD reciproc endomotor

Multifunkcionális endodonciás motor, integrált hosszmeghatározással. Egy készülék a gyökércsatorna hosszának mérésére és a gyökércsatorna preparálására. Az Mtwo és a FlexMaster mellett tartalmazza valamennyi fontos NiTi rendszer előre programozott fordulatszám/forgatónyomaték beállítását, mely beállítások egyénileg módosíthatók. További tulajdonságaiban megegyezik a VDW.SILVER készülékkel.

222910 **998.900,-**



SciCan
E-STATIS Advantage

Mindössze 62 gr-os LED-es mikromotorral és érintőképernyővel felszerelt mikromotor rendszer operáció és endodonciás célokra. A motor fordulatszáma 100-40.000 ford./perc. 3 év garancia, teljesen autoklávózható, szénkefementes mikromotor.

E-STATIS Advantage **665.500,-**

Gépi depurátor



LM-instruments
LM-ProPower UltraLED

Az LM-ProPower egy sokoldalú és ergonomikus készülékben kombinálja a hatékony piezoelektromos depurátort és a polírozót. A készülék impresszív LED jelzői, legfejlettebb elektronikája, minősége és a hosszú tartósságú LM-DuraGradeMAX végződések a nagy precizitást igénylő beavatkozások elvégzését teszik lehetővé.

Az LM-ProPower UltraLED a tökéletes eszköz az ultraszonikus kezelésekhöz. Készülék a széles teljesítmény tartományának és a változatos hegy végződései miatt, a depurátor minden kezeléstípushoz beállítható. Vízhálózati csatlakozás szükséges.

100741 **439.990,-**
LM ProPower eszköz, kézidarab, 3 db depurátor hegy (PE-37, PE-40H, PE-41PS), 3 db LM ErgoGrip markolat, 3 db univerzális csavarkulcs



KaVo
SONICflex LUX set 2003 L

Levegős elven működő szonikus depurátor, rendkívül széles fejtálaszték, Multiflex csatlakozás, bármely kezelő-egységre könnyen feltehető, 25.000 LUX, Plasmatec bevonat.

1.000.8333 **475.500,-**



KaVo
SONICflex quick set 2008 L

Fényes, halk és kiváló teljesítményű depurátor, sokoldalú alkalmazási lehetőséggel, sok különféle, több mint 50 típusú hegy a prevenciótól a sebészeti alkalmazásig. Változtatható amplitúdó, ellenőrzött teljesítmény-szabályozás, gyors és egyszerű a hegyek cseréje. Sirona kuplunghoz is (2008LS)

1.007.1604 **475.500,-**

Kéziműszerelőző gép



LM-instruments
RondoPlus

Egyszerű és gyors élezés, a műszer éle a tartón fekszik, míg a csiszolókorong forog, pár másodperces művelet, jobb és balkezes élezéshez, forgásirány változtatható, megkíméli az eredeti pengeformát, fogkő- és előkészítőműszerekhez egyaránt használható, kerek- és hajlított pengékénél a borítás együtt forog. Alacsony forgási sebesség, a penge nem melegszik túl.

LM8600.....**252.500,-**



Kerr
PerioStar 3000

Parodontológiai műszerek könnyű és szak-szerű élezéséhez

Ugyanaz az élezési szög minden esetben, könnyű használat és felhasználótól független végeredmény. Előnyök: megnövelt hatékonyság, takarékos, kellemesebb munkát biztosít

PerioStar®3000.....**278.500,-**

Rendelői homokfúvó



KaVo
PROPHYflex 3 2018

Polírozó kézidarab a fog felszínének tisztításához és konzerválásához. Multiflex csatlakozás, ergonómikus kialakítás, pontos levegő/por fókuszálás, könnyű. Fekete, lila és zöld színben

1.000.4672.....**359.900,-**



KaVo
RONDOflex Plus 360
Levegő abráziós kézidarab

A minimálinvazív kavitáspreparáció eszköze vízhűtés-sel, MULTIflex kuplungra csatlakoztatható. A 20 m/sec. sebességgel áramló, jól fókuszált alumínium-oxid por (Al₂O₃) alkalmas: kavitások preparálására, fissanak feltárására, ragasztási felületek előkészítésére, elszíneződések megszüntetésére, a cementmaradékok eltávolítására a koronák és hidak felületéről.

1.002.2179.....**642.000,-**

Abrázív porok

1000 gr
27 µm **13.750,-**
50 µm **13.750,-**



Danville
Microetcher IIA
Intraorális homokfúvó

- Kompozit, amalgám és minden fémfelület felérdesítése, savazása, a maximális tapadóerő kialakításához
- Intraorális porcelán javítás
- Mikrokavitás és barázda preparáció
- Incipiens léziók preparációja, valamint kicsiny I és V osztály
- Debris eltávolítása a fűrös preparációról - tapadás javítása
- Ortodontias bracketek és szalagok savazása
- Fogisor javítás
- Gyors cement eltávolítás - korona és híd belső felületéről az újracementezés előkészítéséhez

2200501.....**122.500,-**



Danville
Microetcher CD
Intraorális homokfúvó

A KaVo vagy Sirona csatlakozókba közvetlenül illeszkedő intraorális homokfúvó! A fogászat legértékesebb eszköze most még sokoldalúbb! A MicroEtcher CD hátoldalán lévő egyedi csatlakozás segítségével az egység közvetlenül bedugható a KaVo vagy a Sirona kézidarab csatlakozójába. Használja ki a MicroEtcher IIA nagyszerű teljesítményét és minden funkcióját.

MULTIflexcsatlakozással.....**167.500,-**



Danville
Abrázív porok

A végleges teljesítményt és eredményt nagymértékben befolyásolja a kiválasztott abráziós por. A Danville kizárólag a legkiválóbb minőségű, orvosi alfa-alumínium-oxidot forgalmaz. A részecskék mérete pontosan meghatározott és az anyag szárított az egyenletes folyás és hatékony vágás érdekében. A nem megfelelő minőségű abráziós porok eltömíthetik a készüléket vagy szakaszos áramlást eredményeznek, az olajok, szennyezőanyagok és akár a kis mennyiségű nedvesség jelenléte miatt. 1 doboz (0,45 kg)

- | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------|
| 1: 15201 | 90 Micron alumínium-oxid por | 3.995,- |
| 2: 15301 | 50 Micron alumínium-oxid por | 3.995,- |
| 3: 80042A | 27 Micron alumínium-oxid por | 7.895,- |
| 4: 14001 | 85 Micron soft alumina | 7.895,- |



KaVo
MULTIflex 460 E

Fénnyel nem rendelkező turbinákhoz. 4 lyukú csatlakozás.

1.001.7610.....**46.900,-**



Danville
MacroCab
Mobil, nagy teljesítményű elszívókabin

Az elszívott port beépített tartályában gyűjti össze. A finom porszűrő - erős szennyeződés esetén - mosható. A munkaterület megvilágításáról egy 9W-os izzó gondoskodik.

Külső méret: 273 x 390 x 546 mm
Belső méret: 235 x 254 x 276 mm

58605.....**145.500,-**



Danville
MicroCab+
Mobil, nagy teljesítményű elszívókabin

Nagy belső munkaterület, mégis kis helyen elfér. Opcionálisan falra is függeszthető. Jó, fluoreszkáló megvilágítás, rendkívül csendes ventilátor.

91354.....**145.500,-**
220 V-os verzió

Polimerizációs lámpa



Ivoclar Vivadent
Bluephase G2

Vezeték nélküli LED polimerizációs lámpa. Minden kompozit polimerizálásához alkalmas a POLYWAVE LED technológiának köszönhetően. Grafikus kijelző segít az indikációnak megfelelő teljesítmény kiválasztásában. Folyamatosan üzemeltethető a beépített hűtésnek köszönhetően, és CLICK & CURE opcionálisan vezetékkel is használható. 10 mm-es fényvezető cső.

607920 **372.350,-**



Ivoclar Vivadent
Bluephase 20i

Vezeték nélküli polimerizációs lámpa 2.000 mW/cm² maximális teljesítményével (Turbo program) az extrém rövid, nem több, mint 5 sec alatti polimerizációs időt kombinálja a világos és sötét kompozitok kikeményítésével úgy, hogy közben kíméletes a pulpához és a lágyszövetekhez.

613735 **522.500,-**

Elektrokauter



Carlo De Giorgi
Elektrokauter

50 Watt teljesítményű elektrosebészeti készülék, vágás, vágás-koagulálás, koagulálás funkciókkal. A funkció és az erősség az asztali vezérlőn állítható. A készülékhez lábkapcsoló és egy - 8 elektródából álló - elektróda készlet tartozik.

640/00 **192.500,-**

Diódalézer



Biolase
iLase
Diódalézer lágyszöveti kezelésekhöz (5W)

Az első olyan lézer, amely nem igényel lábkapcsolót, vezetékeket vagy külső kontroll panelt. Mindössze egy kézidarab méretű eszközbe helyezték el mindent, beleértve a tápellátást biztosító elemet is. A készülék egy speciálisan kiképzett, ujjal működtethető kapcsolón keresztül üzemeltethető kényelmesen. 10 db előre programozott és 2 db a felhasználó által testre szabható program.

BIO-ILA **1.225.000,-**



Biolase
ezLase
Diódalézer lágyszöveti kezelésekhöz, fogfehéítéshez és biostimulációhoz (7W)

- A legjobb 810 nm és 980 nm diódalézer egy készülékben
- Nincs több kilazult és tapadó optikai szál
 - költséghatékony egyszerhasználatos eztípus optikai szálak
 - az optikai szálak 1-2 másodperc alatt könnyen lecserélhetőek
 - 200, 300, 400 µm átmérők
 - egyesével csomagolva
- Egyszerűen használható, színes érintőképernyő
 - előre beállítható programok a gyakori eljárásokhoz
 - comfotpulse és infinite pulse kombinációi a maximális páciens kényelem érdekében
- Egyszerűen használható zsinór nélküli lábkapcsoló
- Egyszerűen karbantartható Liquidmetal kialakítás
 - könnyebb és ütésállóbb a titániumnál
 - használata a NASA által támogatva
- Könnyen elsajátítható használat
- Terméktámogatás, helyszíni oktatás

BIO-EZ **2.895.000,-**

Caries és plakk diag. készülék




KaVo
DIAGNOdent Pen
Lézeres caries detektor

Vezeték nélküli, mobil lézerdiagnosztikai eszköz a karies korai felismerésére. Komplettné diagnosztizálást tesz lehetővé, mind okkluzális, mind pedig interdentalis területen.

DIAGNOdent pen 2190
1.002.7000 **990.000,-**

DIAGNOdent pen Display 2191
1.004.8400 **169.000,-**



Dürr
VistaProof
Fluoreszcencia kamera a plakk és a kariesz kimutatására

A Dürr VistaProof-fal a plakk és a korai zománckariesz megbízhatóan felismerhető és jól láthatóvá tehető. Ibolyaszínű fény hatására a porphyrin világítani kezd - a visszavert piros fluoreszcenciájel egyértelműen karieszre utal. A kamera fluoreszcenciaképét a DBSWIN szoftver értelmezi - számszerűsíti - és a leletet dokumentálja illetve tárolja.

Technikai paraméterek:

Felbontás:	470.000 Pixel
Súly:	200 g
Kézidarab hossza:	207 mm
Átmérő:	max. 27 mm
Áramellátás:	USB kapcsolaton keresztül
Adattovábbítás:	3 m (+ 1 m opcionális) digitálisan USB 2.0 kábelon keresztül
Kapcsolat:	USB 2.0 High-Speed
Optikai rendszer:	6 db LED fénygyűjtő lencsékkel (405 nm), fényérzékeny 1/4" színes CCD szenzor
Szoftver:	Dürr DBSWIN
Képrögzítés:	billentyűzeten, egéren vagy opcionálisan lábpedálon keresztül
Képmegjelenítés:	PC/laptop

2106-25 **1.215.500,-**

2106-26 **1.329.700,-**

Vista Proof kézidarabon nyomásérzékeny képkiválasztóval

Ózonkészülék



Ez az, amiről a páciensei álmodnak...

X4



CurOzone
HealOzone X4
A következő generációs ózonkészülék

Főbb tulajdonságok:

- Akár 6-szot nagyobb ózonkoncentráció*
 - Az ózon alkalmazásának gyorsabb indítása*
 - 4 különálló memóriahely
 - Új, felhasználóbarát grafikus kezelőfelület
 - Kevesebb karbantartást igényel
 - Modern kivitelezés
- (*Az előző termékhez (2130C) képest)

HealOzone X4 készülék **3.390.000,-**